



- A POSADZKI PIWNIC DO ZACHOWANIA**
- płyta szklwiona
 - podłóże betonowe 10cm
 - gruzobeton 10cm
 - podsypka slab. gr.40cm

- B POSADZKI PIWNIC**
- terakota/podłoga kamenna
 - wylewka betonowa gr.5cm
 - styropian EPS 200-0,36gr.1,5cm
 - hydroizolacja - 2 x folia PE
 - wylewka betonowa gr.10cm
 - podsypka slab gr.34cm
- C STROP PIWNICY**
- podłoga drev./kamenna gr.2,5cm
 - wylewka betonowa 3cm
 - płyta żelbetowa 10cm
 - styropian 2cm
 - strop kleina 12cm
 - tynk

- D STROP PARTERU I PIĘTRA**
- podłoga drewniana / panele
 - membrana paroprzepuszczalna
 - legary drewniane 5x6cm
 - belki stropowe 20x28cm
 - wełna mineralna gr.20cm
 - paroizolacja
 - profili aluminiowy CD60x2
 - płyta GKF 2x1,25

- E PODEST KL.SCH. OD UL.BRZESKIEJ**
- podłoga drewniana2,5cm
 - legary drewniane 14x28cm
 - belka stalowa dwuteownik ~ 140
 - podbitka drewniana 2,5cm

- F PODEST KL.SCH.**
- podłoga z płytek ceramicznych
 - zaprawa cementowa
 - strop kleina
 - tynk

- G DACH NIEOCIEPLONY**
- blacha stalowa płaska powlekana
 - deski gr.2,2cm
 - krokwie 15x13cm

- H DACH OCIEPLONY**
- blacha stalowa płaska powlekana
 - deski gr.2,2cm
 - wiatroizolacja
 - krokwie 15x13cm
 - wełna mineralna gr.20cm
 - paroizolacja
 - profili aluminiowy CD60x2
 - płyta gips-kart.GKF2x1,25

PRACOWNIA PROJEKTOWA Dorota Jukubaszek
ul.Żeromskiego 28E, 21-500 Biłta Podlaska
tel.694 283 800, email: djukubaszek5@wp.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| Adres | ul.Prosta 15, 21-500 Biłta Podlaska | | |
| Nr ewid. dziołki | 1627/1 | | |
| Investor | "OLENIZ" Spółka z o.o. ul.Kściecia Włoda 15, 21-500 Biłta Podlaska | | |
| Tytuł rysunku | PRZĘKÓŖ A-A | | |
| Projektant | mgr inż. arch. Antonia Pemosa | | brzoza |
| bronzy architekt i konstruktoryjnei | inż. Dorota Jukubaszek upr. nr 429/63 w specj. arch. i konstr. | | arch.-konstr |
| As. Projektanta | inż. Dorota Jukubaszek upr. nr 616/18/2002 w specj. architektonicznej | | skłdo 1 : 30 |
| Sprawdzający | mgr inż.arch.Przemysław Antonowicz upr. nr 801/BP/94 w specj. architektonicznej | | listopod 2017r. |
| Sprawdzający | inż. Włodzisław Gwiegacz upr. nr 741/BP/94 w specj. arch. i konstr. | | Rys. Nr 10 |